



PRESTANDADECLARATION

Nr: 451001

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

Balkskor typ U 36×142×2,0 Varmförzinkad

2.

Artikel nummer:

451001

3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

ESSVE Balkskor är avsedda till förankring av träbalkar och bjälklag i samma plan, såväl trä mot trä som trä mot betong eller murverk.

4.

Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

N.A.

6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+



ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna
www.essve.com



PRESTANDADEKLARATION

Nr: 451001

7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

N.A

har utfört:

enligt system:

och har utfärdat:

8.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

DS Certifiering A/S, ETA-Danmark NB 1073

har utfärdat ETA-08/0007

på grund val av: ETAG 015

har utfört: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,
ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik. enligt

system: System 2+

och har utfärdat:





PRESTANDADECLARATION

Nr: 451001

9.

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
f-neråt P-last (spik/bult) [kN]	(16/0) 8,22	ETA-08/0007
f-neråt L-last (spik/bult) [kN]	(16/0) 9,59	ETA-08/0007
f-neråt ML-last (spik/bult) [kN]	(16/0) 10,96	ETA-08/0007
f-neråt K-last (spik/bult) [kN]	(16/0) 12,33	ETA-08/0007
f-neråt M-last (spik/bult) [kN]	(16/0) 15,07	ETA-08/0007
f-neråt Kar. (spik/bult) [kN]	(16/0) 17,81	ETA-08/0007
f-neråt P-last (spik/bult) [kN]	(28/0) 12,32	ETA-08/0007
f-neråt L-last (spik/bult) [kN]	(28/0) 14,37	ETA-08/0007
f-neråt ML-last (spik/bult) [kN]	(28/0) 16,42	ETA-08/0007
f-neråt K-last (spik/bult) [kN]	(28/0) 18,48	ETA-08/0007
f-neråt M-last (spik/bult) [kN]	(28/0) 22,58	ETA-08/0007
f-neråt Kar. (spik/bult) [kN]	(28/0) 26,69	ETA-08/0007
f-neråt P-last (spik/bult) [kN]	(6/4) 7,64	ETA-08/0007
f-neråt L-last (spik/bult) [kN]	(6/4) 8,92	ETA-08/0007
f-neråt ML-last (spik/bult) [kN]	(6/4) 10,19	ETA-08/0007
f-neråt K-last (spik/bult) [kN]	(6/4) 11,46	ETA-08/0007
f-neråt M-last (spik/bult) [kN]	(6/4) 14,01	ETA-08/0007
f-neråt Kar. (spik/bult) [kN]	(6/4) 16,56	ETA-08/0007
f-neråt P-last (spik/bult) [kN]	(10/4) 9,03	ETA-08/0007
f-neråt L-last (spik/bult) [kN]	(10/4) 10,53	ETA-08/0007
f-neråt ML-last (spik/bult) [kN]	(10/4) 12,04	ETA-08/0007
f-neråt K-last (spik/bult) [kN]	(10/4) 13,54	ETA-08/0007
f-neråt M-last (spik/bult) [kN]	(10/4) 16,55	ETA-08/0007
f-neråt Kar. (spik/bult) [kN]	(10/4) 19,56	ETA-08/0007



ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna
www.essve.com



PRESTANDADECLARATION

Nr: 451001

10.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Sollentuna 2013-06-28

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

