

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

 ISO 9001 ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

 Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

 FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ILO's åtta kärnkonventioner OECDs riktlinjer för multinationella företag FN's Global Compact ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

 Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-24

Version:

17

Upprättad:

2024-12-12 08:45:06

Senast sparad:

2024-12-12 08:47:22

Ändringen avser:

Justering av tillverkningsort

Ytterpanel Proffs

Varunamn:

Ytterpanel Proffs

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437514896, 7040437514926, 7040437514988, 7040437515015, 7040437515022, 7040437515053, 7040437515084, 7040437515091, 7040437515107, 7040437515121, 7040437515138, 7040437515169, 7040437515251, 7040437515282, 7040437515299, 7040437515329, 7040437515411, 7040437515442, 7040437515459, 7040437515466, 7040437670820, 7040437670837, 7040437671230, 7040437671247, 7040437671254, 7040437671261, 7040437671278, 7040437671285, 7040437671292, 7040437671308, 7040437671315, 7040437671322, 7040437671339, 7040437671346, 7040437671353, 7040437671360, 7040437671377, 7040437671384, 7040437671414, 7040437671421, 7040437671438, 7040437671445, 7040437671452, 7040437671469, 7040437671476, 7040437671483, 7040437671490, 7040437671520, 7040437671759, 7040437671810, 7040437671827, 7040437671834, 7040437671865, 7040437671872, 7040437671896, 7040437671902, 7040437672046, 7040437672053, 7040437672060, 7040437672077, 7040437672176, 7040437672183, 7040437672190, 7040437672206, 7040437672213, 7040437672268, 7040437672275, 7040437672282, 7040437672299, 7040437672305, 7040437672367, 7040437672374, 7040437672381, 7040437672398, 7040437672510, 7040437672558, 7040437672619, 7040437672688, 7040437672718, 7040437672732, 7040437692310, 7040437699883, 7040437704655, 7040437704662, 7040437704679, 7040437704686, 7040437704693, 7040437704709, 7040437704716, 7040437704884, 7040437704891, 7040437704907, 7040437704914, 7040437704921, 7040437704938, 7040437704945, 7040437705041, 7040437705058, 7040437705065, 7040437705072, 7040437705089, 7040437705096, 7040437705102, 7040437705249, 7040437705256, 7040437705263, 7040437705270, 7040437705287, 7040437705423, 7040437705430, 7040437705447, 7040437705454, 7040437705461, 7040437705607, 7040437705614, 7040437705621, 7040437705638, 7040437705645, 7040437705744, 7040437705751, 7040437705768, 7040437705775, 7040437705782, 7040437705799, 7040437705805, 7040437705942, 7040437705959, 7040437705966, 7040437705973, 7040437705980, 7040437706123, 7040437706130, 7040437706147, 7040437706154, 7040437706161, 7040437706390, 7040437706406, 7040437706413, 7040437706420, 7040437706437, 7040437706444, 7040437706451, 7040437706550, 7040437706567, 7040437706574, 7040437706581, 7040437706598, 7040437706604, 7040437706611, 7040437706765, 7040437706772, 7040437706789, 7040437706796, 7040437706802, 7040437712674, 7040437723175

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	02201
BK04	02202
BSAB96	HSD.16

Varubeskrivning:

Moelven Proffs är en grund och mellanstruken ytterpanel som endast behöver en strykning efter montering. Ytterpanelen har en finsågad yta, rillade kanter och fasade hörn för bästa fäste för färgen. Moelven Proffs är målad i två lager med en total färgtjocklek på 80 µm. Den levereras som standard i vitt (i vissa dimensioner även i grått) men kan fås i önskad kulör mot pristillägg. Testa olika kombinationer på vår fasadguide!

Användningsområde: till ytterpanel på hus och byggnader.rnVit - NCS S0502-Y, Grå NCS S2500-N Övriga standardfärger: Faluröd (NCS-S 5040-Y80R) och Herrgårdsgul (NCS-S 1030-Y10R). Övriga NCS Kulörer offereras separat.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

PrestandadeklARATIONsnummer:

CPR1113

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-06-27

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

490 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller EJ medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Virke	Vikt% av produkt	>=98.8

Kommentar Andel virke i produkten

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gran		=100		
Kommentar: Virket/råvaran består endast av gran				

Komponent	Ytbehandling/färg	Vikt% av produkt	<=1.2
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar Andel färg som varan ytbehandlats med

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	(Met)acrylic acid ester	<=0.12	Bindemedel	
Kommentar: Andel bindemedel i färgen.				

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.007	2634-33-5	Utfasningsämne
	Kommentar: Andel av ämne i färgen		
3-Jodo2-propynylbutylkarbamat	<=0.004	55406-53-6	
	Kommentar: Andel av ämne i färgen		
Kalk	<=0.25	14807-96-6	
	Kommentar: Andel av ämne i färgen.		
Modified polyurethane resin	<=0.24	Bindemedel	
	Kommentar: Andel bindemedel i färgen		
Titanium Dioxide	<=0.24	13463-67-7	
	Kommentar: Andel av ämne i färgen		

Fas	Inbyggd		
Komponent	Virke	Vikt% av produkt	>=98.8

Kommentar Andel virke i produkten

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gran		=100		
		Kommentar: Virket/råvaran består endast av gran		

Komponent	Ytbehandling/färg	Vikt% av produkt	<=1.2
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar Andel färg som varan ytbehandlats med

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	(Met)acrylic acid ester	<=0.12	Bindemedel	
		Kommentar: Andel bindemedel i färgen.		
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<=0.007	2634-33-5	Utfasningsämne
		Kommentar: Andel av ämne i färgen		
	3-Jodo2-propynylbutylkarbamat	<=0.004	55406-53-6	
		Kommentar: Andel av ämne i färgen		
	Kalk	<=0.25	14807-96-6	
		Kommentar: Andel av ämne i färgen.		
	Modified polyurethane resin	<=0.24	Bindemedel	
		Kommentar: Andel bindemedel i färgen		
	Titanium Dioxide	<=0.24	13463-67-7	
		Kommentar: Andel av ämne i färgen		

Övriga upplysningar:

Bindemedel är ej klassificerad

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Götaland, Svealand, Dalarna, Gästrikland, Södra Norrland
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Edane
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC / FSC

Referensnummer:

DNVSE-PEFC-COC-253/DNV-COC-000624, DNV-CW-000624

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

NPCR 015

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-2548-1284-SE

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket ska lagras skyddat från fukt, smuts och solljus. Se "Hantera virke rätt", www.svenskttra.se

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Sök inledande information på <https://www.moelven.com/se>.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Trävarans livslängd beror helt på dess användning. I de tillämpningar där trävarorna byggs in i en fuktsäker konstruktion finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Varans ytbehandling innehåller inga farliga ämnen som behöver sorteras på något annat sätt än som trävara.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170201 - 01 Trä.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar