

Akzo Nobel
Deco International AB
P.O. Box 11550
S-100 61 Stockholm
Sweden

Utfärdandedatum
2003-08-14
Kontrolldatum
2004-09-07

Produktnamn:
Schönox FS
Produktnummer:
3738

Denna blankett är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer samt Sveriges Limleverantörers Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

LEVERANTÖR / TILLVERKARE

Leverantör: Akzo Nobel Deco International AB
Tillverkare: Schönox GmbH
Utfärdare / kontaktperson: Susanne Grönvall
Produktsens användningsområde: Cementbaserat spackel för fasader, våtrum och liknande. För inom- och utomhusbruk. Se vidare Produktinformationen.
Typgodkännande: ---

MILJÖARBETE

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
Miljöpolicy	X			
Miljöledningssystem	X			
Certifierad	X		Enligt ISO 14 001	
Miljörevisioner	X		Enligt SIS	
Tillståndsplikt eller motsv:	X		ML	
Miljömärkning:		X	Sökes ej.	

INNEHÅLLSDEKLARATION

I konstruktion

Sammansättning/ Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd

B = Upptagen på Kemls Begränsningslista

Ämne	Halt/haltintervall (vikt-%)	
Cement	10 - 30	
Kalciumkarbonat (=kalk)	30 - 60	
Kalciumsulfat (=Gips)	10 - 30	
Vinylacetatsampolymer	10 - 30	Förbättrar flytbarhet och vattentålighet.
Aluminiumoxid	10 - 30	
Modifierad cellulosa	1 - 5	Förbättrar flytbarheten

Utom konstruktion

Emission/ Vid appliceringen emitterade lösningsmedel/ämnen

Ämne	Halt/haltintervall (g/kg)
Vatten	100 – 200 g

1 INGÅENDE MATERIAL (Råvaruuttag per kg produkt)

		Energi		Råvaror		Emissioner		Markpåverkan	Ref.
		Slag	Mängd(MJ)	Slag	Mängd (g)	Vatten	Luft		
1.1	Råvaror/insatsvaror								
	Kalciumkarbonat								
	Cement								
	osv								
		Leverantörer är tillfrågade men har ännu ej svarat		Ej f-bar	300 - 600	Torrsubstans, kväveföreningar, lösningsm.	CO ₂ , NO _x , lösningsm.	Gruva	
				Ej f-bar	100 - 300			Gruva	
				Ej f-bar				Dagbrott	
1.2	Tillsatser								
	Cellulosa				10 - 50			Gruva	
	Övriga	Under övriga ingår andra ingående komponenter upp till 100% av varans innehåll							
	Totalt				1000				

Akzo Nobel
Deco International AB
P.O. Box 11550
S-100 61 Stockholm
Sweden

Utfärdandedatum
2003-08-14
Kontrolldatum
2004-09-07

Produktnamn:
Schönox FS
Produktnummer:
3738

1.3	Återvunna/ återanvända material	Nej.
1.4	Ursprung för 1.1-1.3	Ungefärligt värde är inom Europa 100%.

2 PRODUKTION (TILLVERKNING)

Miljörapporten upptar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.

2.1	Produktionsprocessen	Energi		Emission	
		Slag	Mängd (MJ/kg)	Vatten	Luft
		El	Uppgift saknas	Torrsubstans, kväve-	CO ₂ , NO _x , SO ₂ ,
		Olja		föreningar, lösningsm.	Lösningsmedel, stoft
	Totalt				

3 DISTRIBUTION (TRANSPORTER)

3.1	Produktionsort/land	Rosendahl-Darfeld, Tyskland
3.2	Transportsätt	Lastbil
3.3	Distributionsformer	Direkt till återförsäljare. Pulverprodukt som är mer dryg och ekonomisk än färdigblandat spackel vilket ger minskade transporter.
3.4	Emballage	Papperssäck.
3.5	Företagets org.nummer i REPA-registret	556026-1876
3.6	Återtages emballage av leverantören? (Med emballage avses pall, ytterkartong mm)	Pallar återtages.
3.7	Återtages förpackning med produktrester? (Med förpackning avses burk, tub, patron etc.)	Nej.

4 BYGGSSKEDET

4.1	Maskiner	Förbrukningsmaterial	Emissioner
	Ev. snabbomrörare för blandandet. Manuell applicering.	Vatten. Redskapen kan rengöras och återanvändas. Se produktinformationen.	Irriterande. Innehåller cement. Hanteras varsamt för att undvika damning. Se Säkerhetsdatabladet. Vatten avgår vid torkningen.

5 BRUKSSKEDET

5.1	Drift, speciella krav:	Nej. Se Produktinformationen.
5.2	Underhåll, speciella krav:	Nej.
5.3	Livslängd; finns beräknad (uppskattad) längd?	Eftersom livslängden varierar mycket beroende på under vilka förhållanden som produkten brukas är det svårt att ge ett generellt svar.

6 RIVNING

6.1	Demontering (Borttagning)	Vanligtvis inga speciella krav.
-----	---------------------------	---------------------------------

7 RESTPRODUKTER

	Ja	Nej	Anm.
7.1	Återanvändning		
	Ange om och hur emballaget kan återanvändas?	☒	Pallar återtages.
	Ange om och hur varan kan återanvändas?	☒	Ej relevant för denna typ av produkt

7.2	Materialåtervinning			
	Ange om och hur emballaget kan återvinnas?	X		Wellpappen och papperssäckarna kan återvinnas.
	Ange om och hur varan kan återvinnas.		X	Ej relevant för denna typ av produkt
7.3	Energiutvinning	Ja	Nej	Anm
	Ange om och hur emballaget kan energiutvinnas?	X		Vid förbränning.
	Ange om och hur varan kan energiutvinnas?		X	
7.3 E	Vilka utsläpp orsakar förbränningen?			Koldioxid, vatten och kväveoxider främst.
7.3 F	Hur hanteras slaggprodukter?			Hanteras enligt aktuella kommunens lokala bestämmelser
	Uppkommer farligt avfall?		X	

8 AVFALLSPRODUKTER

8.1	Deponering	Ja	Nej	Anm.	EWC-koder
	Behöver utjämnad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?		X		
	Behöver ej utjämnad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?	X		Låt härda innan den slängs.	Se Säkerhetsdatabladet.
	Ange i vad mån urlakning och utsläpp kan ske.	Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från uttjänt produkt vara låg.			

9 INRE MILJÖ

		Ja	Nej	Anm.
9.1	Allergiframkallande ämnen		X	
	Ange om produkten avger påtaglig lukt.		X	
9.2	Byggprocess	Se Produktinformationen.		
9.3	Egenemissioner	Låga om de noggranna anvisningarna i Produktinformationen följs.		
9.4	Omgivande material	Se produktinformationen och gällande branschrekommendationer.		
9.5	Underlag för rek. betingelser enl 9.4	Långvariga erfarenheter. Laboratorie- och fälttester.		
9.6	Drift och underhåll	Se punkt 5 i denna blankett		
9.7	Ljudnivå	Ej relevant		
9.8	Magnetiska / Elektriska fält	Ej relevant		

KOMMENTARER TILL BLANKETTENS PUNKTER

För råvaruuttagegets energimängd och emissioner är transporterna ej inräknade.
Pulverprodukt som är dryg och ekonomisk.