



TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA

BESKRIVNING

Skyddsmedel som innehåller paraffinolja för träytor mot fukt och smuts.

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

Obehandlade eller tidigare oljade bastulavar av trä.

PRODUKTEGENSKAPER

För obehandlade träytor, t.ex. bastulavar.

R

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

SUPI LAUDESUOJA

TEKNISKA DATA

Kulörer	Färglös, fördjupar träets nyans.
Sträckförmåga	8–15 m ² /l, beroende på ytans porositet.
Burkstorlekar	0.25 l, 1 l
Appliceringsmetod	Applicera med pensel eller ren trasa.
Torktid	Bruksklar när oljan har absorberats av träet. Absorptionshastigheten beror på träets porositet.
Densitet (kg/l)	0,8 kg/l, ISO 2811.
Volymtorrhalt (%)	100

SUPI LAUDESUOJA

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska behandlas måste vara torr, omgivningstemperaturen måste vara minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten måste understiga 80 %.

Förbehandling

Tvätta smutsiga lavar med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa om nödvändigt och avlägsna slipdammet.

Applicera skyddsmedlet för laven med en pensel eller ren trasa och låt träet absorbera oljan. Om oljan absorberas omedelbart ska behandlingen upprepas. Värm upp bastun och torka av överskottsoljan med en ren trasa.

Rengöring av utrustning

Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten Rengör verktygen med vatten. Tvätta verktygen med hetvatten eller med Tikkurila Pensselipesu Penseltvätt.

Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.