



PRESTANDADECLARATION

Nr: 960013

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

UNIVERSALFOG MULTI TRANSPARENT

2.

Artikel nummer:

118561

3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassa för rörelsefogar i fasad, inomhus i enlighet med EN 15651-1

4.

Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

N.A.

6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3





PRESTANDADEKLARATION

Nr: 960013

7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

ift Rosenheim GmbH, NB 0757
har utfört: Intial Typ Testning
enligt system: 3
och har utfärdat: Provningsrapport

8.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

N.A.
har utfärdat
på grund val av:
har utfört: enligt system:
och har utfärdat:

9.

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	se SDS	EN 15651-1:2012
Vatten och lufttätet	Flödesmotstånd	≤ 5mm
EN 15651-1:2012	Volymförlust	≤ 45%
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge efter nedsänkning i vatten	NPD
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge	NPD
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge vid -30°C	NPD
EN 15651-1:2012	Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul/ brottöjning)	≥ 25%
EN 15651-1:2012	Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul) vid -30°C	NPD
EN 15651-1:2012	Hållbarhet	Pass
EN 15651-1:2012	Konditionering metod B, Testat på bruk M1(Primer V17), anodiserad aluminium (Primer V40)	





PRESTANDADECLARATION

Nr: 960013

10.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Kista 2015-01-16

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

